Plante nouvelle des serres du Muséum,

par M. A. Guillaumin.

Clavija brachystachys Ad. Brongniart mss., *in* Herb. Mus. Paris. ex Guillaumin, sp. nov.

2 m. alta, trunco robusto, foliis coronato. Folia oblonga (30-50×10-15 cm.) latitudine maxima tertia suprema parte posita, coriacea, basin versus in petiolum robustum, 5 cm. longum, sensim attenuata, breviter (1-2 cm.) acuminata, margine tantum cartilaginea et spinis parvis tantum munita. Inflorescentiæ e toto trunco ortæ, in racemis tam abbreviatis (10-12 mm.) ut glomerulos putares. Flores 5-10, pedicellis robustis, 2 mm. longis, ut rachi dense brevissimeque brunneo-pilosis. Flos ♀, 4-5 merus, 6-7 mm. longus, sepalis viridis, late ovatis, margine serratule-ciliatis, petalis rubro-aurantiacis, usque ad medium coalitis, lobis discoideis, 4 mm. diametientibus, margine serratule-ciliatis, staminibus sterilibus fauce vix emergentibus, filamentis infra medium connatis, parte coalita vix antheris longiori, staminodiis carnosis, crassis, convexis, emergentiis epipetalis alternantibus sed bene distinctis, ovario ovoideo-elongato, ovulis numerosis.

Patrie inconnue, introduit au Muséum après 1852, y a fleuri déjà en 1859.

Évidemment voisin de *C. cauliflora* Regel, en est distinct :

1° Par les feuilles longuement atténuées en pétiole au lieu de n'avoir qu'un pétiole court, à dents plus courtes et irrégulièrement disposées;

2° Par les inflorescences encore plus condensées.

Se rapproche par les feuilles de *C. Jelskii* Szyszl., mais en diffère tout à fait par l'inflorescence.